



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 СПАСЛА 20 МЛН ЖИЗНЕЙ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ РЕВАКЦИНАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ И УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ ОТ ИНФЕКЦИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ



СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ БОЛЕЗНЬ
И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ




УВЕЛИЧИВАЕТ ИММУННУЮ
ЗАЩИТУ ОТ ИНФЕКЦИЙ НА
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ



БЕЗОПАСНА И ЭФФЕКТИВНА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ОТ НОВЫХ ШТАММОВ



ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
КРЕПЧЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ



ПОДДЕРЖИВАЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ, ЗАЩИЩАЯ
ВАШИХ БЛИЗКИХ



РЕВАКЦИНАЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ЧЕРЕЗ
6 МЕСЯЦЕВ, УВЕЛИЧИТ ИММУННУЮ
ЗАЩИТУ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ



ПОЗВОЛИТ ПОБЕДИТЬ ЭПИДЕМИЮ,
УНИЧТОЖИВ ВИРУС



ВИРУС МУТИРУЕТ, И ЕСЛИ НЕ ПРОЙТИ
РЕВАКЦИНАЦИЮ, ТО МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВПЛОТЬ ДО ГИБЕЛИ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




РЕВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО ПРОВЕСТИ ЛЮБОЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В РФ ВАКЦИНОЙ

РЕВАКЦИНАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

СТОИТ ЛИ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, КОГДА ПАНДЕМИЯ ИДЕТ НА СПАД?

Как и любая вирусная инфекция, COVID-19 имеет периоды подъемов и спадов заболеваемости. Коронавирус не побежден, и несмотря на низкие цифры заболевших сегодня, ситуация может значительно ухудшиться уже осенью, когда в России ожидается новая волна заболевания.




НУЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ КОВИДОМ?

Научно доказано, что иммунитет после прививки всегда крепче того, что формируется после болезни. Вакцинация после болезни обязательна для сохранения жизни и здоровья.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ СНОВА?

Если с момента последней прививки прошло минимум 6 месяцев, это показание для «бустера» — повторной прививки.



БУДЕТ ЛИ РЕВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАТЬ ОТ НОВЫХ ШТАММОВ?

Некоторые новые штаммы обладают способностью «обходить» иммунную систему и требуются большее количество антител, чтобы противостоять инфекции. Увеличить уровень антител можно только ревакцинацией. Даже если речь не идет о новых штаммах, необходимо помнить, что эффективность вакцин со временем падает, но на полгоду защиты рассчитывать можно. А через полгода необходимо пройти ревакцинацию, укрепив этим иммунитет против инфекции.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПОВТОРНУЮ ПРИВИВКУ ТОЙ ЖЕ ВАКЦИНОЙ?

Нет. Исследования показывают, что сочетание разных вакцин (при первичной вакцинации и ревакцинации) в целом улучшает качество антител.

НЕ БУДЕТ ЛИ ВРЕДА ОТ ПОВТОРНЫХ ПРИВИВОК?

Если титр антител еще высокий, ничего страшного от новой прививки не будет. Примерно у четверти привитых антитела исчезают спустя полгода, еще у 18% их остается очень мало. Если не сделать ревакцинацию, то человек через 6 месяцев останется без защиты. Особенно это касается тех, у кого слабое здоровье и пожилых людей.

